



Poziom porównawczy=115.00 m n.p.m.

	0,00	0,40	1,84	2,24	2,76	0,00	3,55	3,55	4,15	4,70	8,85	1,50	10,35	10,89	11,46	0,00	0,68	0,00	5,63	5,63	1,61	7,24	7,92	8,49	5,55	14,04	0,00	
Rzędna posadzki [m]	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22	-3,22
Rzędna dna rurociągu od zero bud. [m]	-1,10	-1,10	-1,13	-0,92	-3,11	-0,83	-0,91	-1,00	-1,01	-1,03	-1,10	-0,91	-0,81	-0,80	-0,18	-3,18	-3,11	-3,08	-3,07	-3,06	-2,94	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12
Wysokość dna rury nad posadzką	2,12	2,12	2,09	2,30	0,11	2,39	2,31	2,22	2,21	2,19	2,12	2,31	2,41	2,40	0,04	0,04	0,11	0,14	0,15	0,16	0,28	2,10	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Spadek [%], Długość		1,4%				2,0%				1,5%					1,25%			1,75%			2,1%							
Odległość [m]	0,00	0,40	1,84	2,24	2,76	0,00	3,55	3,55	4,15	4,70	8,85	1,50	10,35	10,89	11,46	0,00	0,68	0,00	5,63	5,63	1,61	7,24	7,92	8,49	5,55	14,04	0,00	
Materiał, Średnica	PVC ø110	PVC ø160	PVC ø160	PVC ø160	PVC ø160	PVC ø110	PVC ø160	PVC ø160	PVC ø160	PVC ø160	PP 32	PVC ø160	PVC ø110	PVC ø75	PP 32	PVC ø160	PVC ø110	PVC ø75	PVC ø110	PVC ø75	PVC ø75	PVC ø75	PVC ø75	PVC ø75	PVC ø75	PVC ø75	PP 32	PP 32

Rysunek: **SC 0 11 -** Nr rysunku:

Temat: **PROFIL instalacji kanalizacji bytowej podstropowej -Budynek nr 1**

TERMODERNIZACJA Z MODERNIZACJĄ ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU NR2 SZPITALA -BUDOWA KLATEK SCHODOWYCH, DŹWIGÓW I POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNEK NR 1 I 2 W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU -BUDOWA ŁĄCZNIKA

ul. Rudolfa Weigla we Wrocławiu nr dz. 1/2 AM-12 obręb Gaj

Investor: **4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY z POLIKLINIKĄ SPZOZ ul. RUDOLFA WEIGLA 5 50-981 WROCŁAW**

Faza: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Część: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**

Biuro projektów: **NC Architekci Biuro Projektowe ul. Kaszubska 4 50-214 Wrocław tel: 071 328 73 07 fax: 071 328 72 96**

Branża:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
ARCHITEKTURA	Projektant: mgr inż. arch. ZYGMUNT WŁOSZEK	15/01/DUW	
INSTALACJE SANITARNE	Projektant: mgr inż. PAWEŁ SKWARSKI mgr inż. MAŁGORZATA WALCZAK	DOŚ/IS/4873/01 DOŚ/IS/0491/08	
INSTALACJE SANITARNE	Sprawdzający: mgr inż. ADAM PYTEL	DOŚ/IS/1238/02	

Opracowanie:

Rysunek: **Profil instalacji kanalizacji bytowej podstropowej -Budynek nr 1**

Branża:	Data:	Skala:	Nr rysunku:
IS	05-11-12	1:100 1:100	SC 0 11 -

