

UMOWA nr
kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu 2015 r. we Wrocławiu roku pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej**

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, **NIP** 899-22-28-956

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Wojciecha TAŃSKIEGO

a firmą

.....
.....
.....

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

.....

§ 1

Przedmiot dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
.....,
kraj, **rok produkcji** wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

§ 2

Wartość dostawy

1. Cena sprzedaży wynosi – **netto**: **zł**, (słownie złotych:)
2. Cena sprzedaży wynosi – **brutto**: **zł** (powiększona o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), (słownie złotych:)
3. Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz koszt gwarancji i przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).
4. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3
Warunki płatności

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku,
nr konta
2. Strony ustalają, że płatność za fakturę nastąpi w terminie **21 dni** od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek podatkowych w wysokości określonej na podstawie Ordynacji podatkowej.
4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4
Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie **do 3 tygodni** od daty podpisania umowy. Termin dostawy Wykonawca ma obowiązek ustalić z Panem Wiesławem Król tel. 261 660 468.
2. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania, skróconą wersję instrukcji obsługi, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych – należy dostać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopię dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy).
3. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. **2 godzin** niezwłocznie po dostarczeniu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego są:
5. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (choćby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu realizacji przedmiotu umowy, a opóźnienie wynosi więcej jak 10 dni, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 5
Odpowiedzialność za wady towaru

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.
2. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz.

Termin usunięcia wady strony ustalają na 4 dni w przypadku części będących w magazynie Wykonawcy lub 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru przedmiotu zamówienia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

3. Wykonawca udziela gwarancji na **okres 24 miesięcy** prawidłowego działania na przedmiot zamówienia obejmującą części zamienne podlegające gwarancji i serwis, liczone od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego po przekazaniu do użytkowania towaru oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać konserwację min. 1 raz w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić konserwację kończącą okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym.
5. W przypadku awarii przedmiotu zamówienia przedłużającej się powyżej 3 dni, gwarancja zostaje wydłużona o czas naprawy.
6. W wypadku 3 nieskutecznych napraw Wykonawca zobowiązany jest wymienić przedmiot zamówienia na nowy.
7. W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy na czas naprawy.
8. Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii wynosi **72 godziny** od chwili zgłoszenia awarii telefonicznie oraz pisemnie pod nr faxu **lub na telefon komórkowy**
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy sprzętu zastępczego lub nowego, o którym mowa w ust. 6 i 7.
10. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
11. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.
12. Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.
14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat.

§ 6

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
 - w wysokości 0,15 % wartości brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru
 - w wysokości 5% wartości brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 - w wysokości 0,15 % wartości brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku opóźnienia w realizacji dostawy powyżej 10 dni.

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytułem.

§ 8

Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

W sprawach nie unormowanych umowa oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :

Zamawiający :

Załącznik nr 1**Zestawienie asortymentowo – cenowe**

Pakiet	Nazwa elementu	Ilość	Wartość netto	Cena brutto
1	systemy przeciwoleżynowe, składające się z materaca oraz pompy, dla profilaktyki i leczenia odleżyn \leq III ^o (w skali IV stopniowej) - na potrzeby wyposażenia oddziałów szpitalnych	10 kpl.		
2	systemy przeciwoleżynowe, składające się z materaca oraz pompy, dla profilaktyki i leczenia odleżyn \leq IV ^o (w skali IV stopniowej) - na potrzeby wyposażenia oddziałów szpitalnych	4 kpl.		
	Razem			

Wykonawca dostawy :**Pakiet 1:****Nazwa i typ:****Producent/ Kraj :****Pakiet 2:****Nazwa i typ:****Producent/ Kraj :**

PARAMETRY BEZWZGLĘDNI WYMAGANE

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

Lp.	Parametry wymagane	Parametry Wymagane*	parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty
Pakiet I	Parametry ogólne dla systemów przeciwoleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn \leq III° (w skali IV stopniowej) – 10 kpl.		
1.	Materac powietrzny, wykonany z poliuretanu	TAK	
2.	Materac w formie nakładki, przeznaczony na położenie na materacu piankowym	TAK	
3.	Materac składa się z poprzecznych komór, minimalna ilość komór 20, komory główne 2, wypełnionych powietrzem, podwójne zabezpieczenie antyrotacyjne komór	TAK	
4.	Materac przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn \leq III° (w skali IV stopniowej)	TAK	
5.	Materac posiada system pasów stabilizacyjnych	TAK	
6.	Wymiary materaca (190 do 210) cm x (85 do 90) cm, wysokość do 17 cm (+/-2 cm)	TAK	
7.	Skuteczność terapeutyczna u pacjentów o wadze < 140 kg	TAK	
8.	Materac posiada pokrowiec : poliuretanowy membranowy wzmocniony, zapinany zamkiem błyskawicznym (360°) zabezpieczonym z góry przed zalaniem charakteryzujący się brakiem pylenia, barierowością dla płynów i drobnoustrojów, oddychalnością , odpornym na gotowanie, suszenie i prasowanie w temp. do 110°C oraz powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne	TAK	
9.	Materac wyposażony w zawór CPR	TAK	
10.	Materac wyposażony w szybkozłącze transportowe	TAK	
11.	Pompa do materaca (w komplecie): tryb pracy statyczny i zmienny, możliwość płynnej regulacji ciśnienia , zakres regulacji ciśnień 20-60 mmHg, elektroniczny system kontroli pracy urządzenia, wraz z system alarmowym wizualnym, zaczepy do zawieszenia na łóżku, zewnątrzny filtr przeciwpyłowy, podświetlany włącznik i tryb pracy, podłączenie przewodów powietrznych materaca do pompy za pomocą szybkozłączki, kabel sieciowy min. dł. 450 cm.	TAK	
12.	Certyfikat CE	TAK	
13.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	
14.	Instrukcja w języku polskim	TAK	
15.	Certyfikat skuteczności terapeutycznej	TAK	
16.	Szkolenie personelu	TAK	
Pakiet II	Parametry ogólne dla systemów przeciwoleżynowych dla profilaktyki i leczenia odleżyn \leq IV° (w skali IV stopniowej) – 4 kpl.		
1.	Materac powietrzny, wykonany z poliuretanu	TAK	
2.	Materac do bezpośredniego ułożenia na ramie łóżka	TAK	
3.	Materac składa się z poprzecznych komór, minimalna ilość komór 20, komory główne 2, wypełnione powietrzem, podwójne zabezpieczenie antyrotacyjne komór, możliwość wypinania komór	TAK	
4.	Materac przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn \leq IV° (w skali IV stopniowej)	TAK	
5.	Materac posiada system pasów stabilizacyjnych	TAK	
6.	Wymiary materaca (190 do 210) cm x (85 do 90) cm, wysokość do	TAK	

	25 cm		
7.	Skuteczność terapeutyczna u pacjentów o wadze <160 kg	TAK	
8.	Materac posiada wkład gąbkowy/piankowy dna materaca ≥ 3 cm	TAK	
9.	Materac posiada pokrowiec : poliuretanowy membranowy wzmocniony, zapinany zamkiem błyskawicznym (360°) zabezpieczonym z góry przed zalaniem charakteryzujący się brakiem pylenia, barierowością dla płynów i drobnoustrojów, oddychalnością, odpornym na gotowanie, suszenie i prasowanie w temp. do 110°C oraz powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne	TAK	
10.	Materac wyposażony w zawór CPR	TAK	
11.	Materac wyposażony w szybkozłącze transportowe	TAK	
12.	Pompa do materaca (w komplecie): możliwość płynnej regulacji ciśnienia , zakres regulacji ciśnień 10-46 mmHg, funkcje wyboru czasu cyklu, tryb maksymalnego wypełnienia z funkcją auto-powrotu do pierwotnych ustawień, wybór trybu statycznego, czujnik ciśnienia wraz z systemem alarmowym wizualnym i dźwiękowym, funkcje wyciszania/wyłączenia alarmu, dotykowy panel sterujący, diody kontrolne załączonych funkcji, zaczepy do zawieszenia na łóżku, zewnątrzny filtr przeciwpylowy, podświetlany włącznik, podłączenie przewodów powietrznych materaca do pompy za pomocą szybkozłączki, kabel sieciowy min. dł. 450 cm.	TAK	
13.	Certyfikat CE	TAK	
14.	Gwarancja min 24 miesiące	TAK	
15.	Instrukcja w języku polskim	TAK	
16.	Certyfikat skuteczności terapeutycznej	TAK	
17.	Szkolenie personelu	TAK	

Osoby uprawnione do odbioru towaru:

– Wiesław Król