

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia WC dla personelu na Oddziale Okulistyki
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. R. Weigla 5
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczenia WC dla personelu na Oddziale Okulistyki					
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio-	m ²		
d.1	0426-04	nych - Z PŁYT G-K			
	analogia	3.60*4.00+2.26*2.00	m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
2	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej- ROZE-	m ²		
d.1	0604-02	BRANIE FOLII PAROIZOLACYJNEJ			
	analogia	3.60*4.00+2.26*2.00	m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
3	KNR-W 4-01	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej	m ²		
d.1	0604-02	istniejących stropów od spodu na zaprawie cementowej - ROZEBRANIE IZO-			
	analogia	LACJI Z WEŁNY MINERALNEJ	m ²	18.920	
		3.60*4.00+2.26*2.00			
				RAZEM	18.920
4	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - RO-	m ²		
d.1	0604-02	ZEBRANIE IZOLACJI Z FOLII PAROIZOLACYJNEJ			
	analogia	3.60*4.00+2.26*2.00	m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-	m ²		
d.1	0348-02	nej			
		(1.70+1.70+2.56)*2.20	m ²	13.112	
				RAZEM	13.112
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - rozebranie	m ³		
d.1	0349-01	szachtu murowanego			
	analogia	3.52*0.40*0.50	m ³	0.704	
				RAZEM	0.704
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek w pomieszczeniu łazienki i przedsion-	m ²		
d.1	0819-15	ka			
		(0.93+1.43+0.64+0.48+0.42+0.14+0.39)*2.20+(0.60+0.89)*2.00	m ²	12.726	
				RAZEM	12.726
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	- rozebranie podbudowy brodzika			
	analogia	0.90*0.90*0.50	m ³	0.405	
				RAZEM	0.405
9	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1	0701-02	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2			
		(3.95+3.52+0.64+0.48+0.42+0.14+0.39+0.89+0.92+3.78)*2.20	m ²	33.286	
				RAZEM	33.286
10	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - toaleta + przedsionek	m ²		
d.1	0812-05				
		3.95*3.52+2.26*2.00+0.82*0.25	m ²	18.629	
				RAZEM	18.629
11	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-01	podłogach			
		18.63	m ²	18.630	
				RAZEM	18.630
12	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-03	podłogach			
		18.63	m ²	18.630	
				RAZEM	18.630
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.1	0108-09	15 km			
	0108-10	4.12	m ³	4.120	
				RAZEM	4.120
14		Oplata za wysypisko	m ³		
d.1	wycena indy-				
	widualna	4.12	m ³	4.120	
				RAZEM	4.120
2		Prace budowlane			
15	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-	m ²		
d.2	0716-02	taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2			
		33.30	m ²	33.300	
				RAZEM	33.300
16	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - IZO-	m ²		
d.2	0604-02	LACJA PAROIZOLACYJNA			
		3.60*4.00+2.26*2.00	m ²	18.920	
				RAZEM	18.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 3.60*4.00+2.26*2.00	m ²		
			m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
18	KNR 2 d.2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - FOLIA PAROIZOLACYJNA 3.60*4.00+2.26*2.00	m ²		
			m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
19	KNR 0-14 d.2 2011-10 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02 - OBU-DOWA KONSTRUKCJI DACHOWEJ PŁYTAMI G-K 3.60*4.00+2.26*2.00	m ²		
			m ²	18.920	
				RAZEM	18.920
20	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany 33.30	m ²		
			m ²	33.300	
				RAZEM	33.300
21	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej w toalecie i przed-sionku 33.30 +2.98	m ²		
			m ²	36.280	
				RAZEM	36.280
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 18.63	m ²		
			m ²	18.630	
				RAZEM	18.630
23	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - wnęka okienna (0.90*2+0.80*2)*0.90	m ²		
			m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
24	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18.63	m ²		
			m ²	18.630	
				RAZEM	18.630
25	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.63	m ²		
			m ²	18.630	
				RAZEM	18.630
26	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 3 19.16	m ²		
			m ²	19.160	
				RAZEM	19.160
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzka 19.16	m ²		
			m ²	19.160	
				RAZEM	19.160
28	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 19.16	m ²		
			m ²	19.160	
				RAZEM	19.160
29	KNR 0-14 d.2 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 2.26*2.76	m ²		
			m ²	6.238	
				RAZEM	6.238
30	KNR 2-02 d.2 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych w budowlanych w trakcie wznoszenia ścian- ościeżnica do profili zabudowy z g-k 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe kompletne 0.8*2.00	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
32	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 3.95+3.52+0.64+0.48+0.42+0.14+0.39+(2.26-0.8)*2+1.00+2.60+0.60+0.89+0.25+0.25+3.78	m		
			m	21.830	
				RAZEM	21.830
33	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.70*1.95+0.82*2.10	m ²		
			m ²	3.087	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.087
34	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000